

CUIDADOS CATETER VENOSO CENTRAL

¿Cuándo?

- Durante la evaluación diaria
- Antes de la administración de medicación
- Durante el cambio de curación

Principales conceptos de cuidado

1. Sitio de inserción

- a. Inspección diaria
- b. Documentación y reporte
- c. Chequear que la línea este segura (por ejemplo, suturas en adecuada posición)

2. Administración de medicación

- a. Gasa con alcohol en el puerto de administración ANTES y DESPUES de administración de medicación
- b. Asegurar que todos los lúmenes estén permeables
- c. Comprobar compatibilidad de medicaciones si administración simultánea (o infusiones)
- d. Usar 10 cc de solución salina antes y después de la administración de medicación

3. Cambio de curación

- a. Cambiar si se encuentra sucia, con sangre, mojada o despegada
- b. Cambiar si se encuentra intacta y han pasado 7 días desde la última curación
- c. Remover con guantes no estériles, higienizar las manos
- d. Con guantes estériles, limpiar con solución aséptica el sitio de inserción
- e. Aplicar curación estéril, transparente (por ejemplo, tegaderm)
- f. Documentar el cambio de curación y la fecha

Claves del cuidado y cuando pedir ayuda

1. Higiene de manos ANTES y DESPUES
2. CUIDADO durante el reposicionamiento de los pacientes y la posibilidad de remover accidentalmente catéteres centrales
3. Si hay precipitación de medicación endovenosa, NOTIFIQUELO inmediatamente
4. Usar alcohol al 70% o solución con clorhexidina
5. Reconsiderar la necesidad del catéter central A DIARIO.
6. Remover el catéter con adecuada supervisión y disminuyendo el riesgo de embolia aérea (por ejemplo, paciente en Trendelenburg invertido).